АФАЯ

Палитра Вашего успеха

ПИГМЕНТНЫЕ ПАСТЫ АО “АФАЯ” ДЛЯ КОЛЕРОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛКМ

Наши поставщики и их продукция

Для колеровки **ЛКМ строительного назначения** компания Афая может предложить пигментные пасты итальянской компании **Eurocolori (San Marco)** и китайской компании **Tintaly**. Обе компании имеют широкий ассортимент:

- паст **для промышленной колеровки** (в деже, в условиях цеха)
- универсальных паст **для машинной колеровки** (в таре; как в цеху, так и в точках продаж)

EuroColori
YOUR BEST PARTNER IN COLOR STRATEGY

TINTALY
ITALIAN TINTING SOLUTIONS

Пасты Eurocolori и Tintaly. Что их объединяет?

◎**Их рецептуры разработаны на уникальной системе смачивания-диспергирования *Verowett***, запатентованной бывшим главный технологом компании ***Eurocolori*** Франческо Веронезе

◎**Технологии их производства также идентичны**

◎**Серьезное внимание к качеству**: в первую очередь, к постоянству цвета (dE любой партии относительно эталона <1)

◎Обе компании оказывают **существенную помощь** своим покупателям **при разработке колеровочных систем.** Они предоставляют:

- **Методику проверки** оптических характеристик базовых их корректировки
- Стартовую **программу колеровки**
- **Технологическую поддержку** при необходимости адаптации рецептур цветов



Пасты Eurocolori и Tintaly. Отличия.

Eurocolori

- **Широкий ассортимент цветов** паст как для промышленной, так и для машинной колеровки
- Благодаря производству паст, в т.ч. на таких пигментах, как *ванадаты висмута, алюминаты кобальта, красный 168*, **возможно создание колеровочных систем для фасадных красок с самыми высокими требованиями к устойчивости**

Tintaly

- Ассортимент цветов меньше, поэтому **пасты несколько дешевле**
- Основной акцент **на колеровочные системы**
- **Несколько возможных вариантов адаптации стартовых рецептур** цветов к конкретным базовым краскам

Пасты Eurocolori и Tintaly. Отличия.

Eurocolori

- Потребитель, в зависимости от задачи, за счет изменения ассортимента паст может **варьировать стоимость колеровки и устойчивость ЛКП**. Это позволит Вам при помощи паст ***Eurocolori*** **производить ЛКМ разных ценовых сегментов**, от “эконом” до “премиум”
- **15-летний опыт на российском рынке**

Tintaly

- Предоставляется возможность не подгонять оттенок базовой краски под стандарт, а **изменять рецептуры цветов с помощью коэффициентов в программе**
- Для предварительных расчетов существует **онлайн-калькулятор**



Eurocolori. Водные пасты для промышленной колеровки.

Данная линейка продуктов называется ***Cromshade***. По типу пигментов пасты делятся на:

- Пасты на **классических органических пигментах** (обозначение - *MA*)
- Пасты на **органических HP-пигментах** (обозначение – *HP*)
- Пасты на **фталоцианиновых пигментах** (обозначение – *FC*)
- **Сажевые пасты** (обозначение - *CB*)
- Пасты на **оксидных (железоксидные и оксид хрома) пигментах** (обозначение – *OX*)
- Пасты на **висмут-ванадатных пигментах** (обозначение – *BV*)
- Пасты на **кобальтовых пигментах** (обозначение – *Co*)
- Пасты на **диоксиде титана** (обозначение – *CR*)
- Пасты, рекомендованные **для наружных работ**, имеют дополнительное обозначение *LW*, для **внутренних** – *L*.

Таким образом, *Cromshade MA 105* - паста на *классическом органическом пигменте для внутренних работ*, *Cromshade OX 144 LW* - паста на *оксидном пигменте для наружных работ*.

CromShade

Cromshade. Ассортимент паст для внутренних работ.

Для внутренних работ могут применяться пасты:

- На устойчивых пигментах **серий *OX* и *FC*** (вследствие их относительно невысокой цены)
- **Серии *MA***

В ассортименте ***Eurocolori*** присутствует **10 паст серии *MA***. **Наибольшее распространение** среди них в колеровочных системах получили:

- Паста на **желтом 83** - ***Cromshade MA 105L***
- 3 пасты на **желтом 74**: ***Cromshade MA 106L, Cromshade MA 108L, Cromshade MA 2GX 74*** (последняя в ряде случаев может использоваться и в фасадных ЛКМ)
- 2 пасты на **красном 112**: ***Cromshade MA 302 L*** и ***Cromshade MA 303 L***

Cromshade. Ассортимент паст для фасадных покрытий.

Для **фасадных ЛКП** могут применяться следующие пасты:

- 9 паст на **оксидных пигментах** (обозначение - *OX*)
- 2 пасты на **ванадатах висмута** (обозначение – *BV*)
- 3 пасты на **фталоцианиновых пигментах** (обозначение – *FC*)
- 6 паст на органических **HP-пигментах** (обозначение – *HP*)
- Паста ***Cromshade Blue Co 201LW*** на **алюминате кобальта**

Cromshade: преимущества

Широкая ассортиментная линейка предоставляет производителям ЛКМ большие возможности.

Например, наличие *висмут-ванадатной пасты* нестандартного красного оттенка (***Cromshade BV 184***), кроме стандартного зеленого (***Cromshade BV 109***), **позволяет решить проблему получения некоторых желтых и оранжевых устойчивых цветов, даже при относительно высоком ОКП**. А наличие *«синего кобальта»*, помимо голубых фталоцианиновых и красного 168 в ассортименте с красным 254, **представляет широкие возможности для маневра при вечном выборе между качеством и ценой**.

Novomix Uni. Универсальные пасты для машинной колеровки.

Ассортимент паст для машинной колеровки компании ***Eurocolori*** тоже достаточно широк. Он включает в себя:

- Пасты на **классических органических пигментах** (обозначение – *LN*)
- Пасты на **устойчивых органических пигментах** (HP и фталоцианиновые, обозначение – *RN*)
- Пасты на **ванадатах висмута** (обозначение – *BV*)

Компания ***Eurocolori*** предоставляет **стартовую программу колеровки** и при необходимости оказывает услуги по адаптации стартовых рецептур к реальным базам (для этого необходимо образцы базовых красок отправить в Италию для их полной характеризации).

NovomixUni

Пасты Tintaly для промышленной колеровки

Пасты для промышленной колеровки **водных строительных ЛКМ** компании ***Tintaly*** называются ***CCS-W***. В настоящий момент выпускается **более 50 наименований**, но ассортимент цветов **не так широк, как у *Eurocolori***, т.к. обычно на пигменте одного колор-индекса выпускается 2-3 пасты.

Компания ***Tintaly*** **не выпускает пигментных паст на ванадатах висмута, красном 168 и синем кобальте**, поэтому ассортимент цветов фасадных ЛКП с очень длительным (10 лет и выше) сроком службы ограничен по сравнению с ***Eurocolori***.

Однако меньший ассортимент цветов позволяет производить остальные пасты **несколько дешевле**.

Кроме того, компания ***Tintaly*** предоставляет своим покупателям **существенную и разнообразную техническую поддержку**, а также **возможность адаптировать стартовые рецептуры без пересылки базы** и даже без изготовления существенного количества накрасок.

Пасты Tintaly для машинной колеровки

Пасты для машинной колеровки у компании *Tintaly* называются *CCS-U*.

Так как *Tintaly* работает в тесном сотрудничестве с компанией, производящей колеровочное оборудование, то **производству паст *CCS-U* и разработке колеровочных систем на их основе** в компании *Tintaly* придается **особенно серьезное значение.**

На российский рынок компания *Tintaly* предлагает **2 хорошо зарекомендовавшие себя системы колеровки**: *CCS-U16* и *CCS-UCP*.

Однако если Вы захотите разработать колеровочную систему на другом ассортименте паст, компания **Tintaly всегда готова пойти навстречу**.

Пасты Tintaly для машинной колеровки. Серия CCS-U16.

CCS-U16 - Universal Retail Set		Pigment		Density	Light fastness		Weather fastness		Chemical resistance	
		Index	%		Full	1/25	Full	1/25	Acids	Alkali
ALU	P. O. 13	25	1.14	6/7	5/6	3/4	2	5	5
ARU	P. O. 73	25	1.10	8	7/8	4/5	4	5	4/5
BNU	P. B. 15:3	23	1.16	8	7/8	5	4/5	5	4/5
GPU	P. G. 7	23	1.20	8	7/8	5	4/5	5	4/5
NNU	P. Bk. 7	23	1.16	8	7/8	5	4/5	5	4/5
NXU	P. Bk. 11	50	1.59	8	8	5	5	5	5
PNU	P. V. 19	22	1.09	8	7/8	5	4/5	4/5	4/5
REU	P. R. 254	25	1.15	8	7/8	4/5	4	5	4/5
RLU	P. R. 112	25	1.15	7	5	4	3	5	5
RXU	P. R. 101	55	1.89	8	8	5	5	5	5
VLU	P. V. 23	8	1.10	8	7/8	4/5	4	5	4/5
WXU	P. W. 6	60	1.90	8	8	5	5	5	5
YMU	P. Y. 65	33	1.15	7/8	6/7	4/5	4	5	5
YQU	P. Y. 154	30	1.21	8	8	5	4/5	5	5
YRU	P. Y. 74	32	1.17	7/8	7	4/5	4	5	5
YXU	P. Y. 42	55	1.67	8	8	5	5	5	5

Пасты Tintaly для машинной колеровки. Серия CCS-UCP.

CCS-UCP - Universal Retail Set		Pigment		Density	Light fastness		Weather fastness		Chemical resistance	
		Index	%		Full	1/25	Full	1/25	Acids	Alkali
BEU	P. B. 15:1	6	1.38	8	7/8	5	4/5	5	4/5
BNU	P. B. 15:3	23	1.16	8	7/8	5	4/5	5	4/5
BRU	Blend	55	1.67	8	8	5	5	5	5
GPU	P. G. 7	23	1.20	8	7/8	5	4/5	5	4/5
GXU	P. G. 17	55	2.07	8	8	5	5	5	5
MMU	P. R. 122	25	1.11	8	8	4/5	4/5	5	5
NTU	P. Bk. 7	6	1.43	8	7/8	5	4/5	5	4/5
REU	P. R. 254	25	1.15	8	7/8	4/5	4	5	4/5
RLU	P. R. 112	25	1.15	7	5	4	3	5	5
RYU	P. R. 101	55	1.89	8	8	5	5	5	5
VLU	P. V. 23	8	1.10	8	7/8	4/5	4	5	4/5
WXU	P. W. 6	60	1.90	8	8	5	5	5	5
YLU	P. Y. 138	25	1.20	8	7/8	5	4/5	4/5	4/5
YMU	P. Y. 65	33	1.15	7/8	6/7	4/5	4	5	5
YRU	P. Y. 74	32	1.17	7/8	7	4/5	4	5	5
YXU	P. Y. 42	55	1.67	8	8	5	5	5	5

Предложения компании Tintaly по адаптации стартовых рецептур цветов

1. Без корректировки стартовых рецептур. Если производитель готов изменить рецептуру своих базовых красок, ему бесплатно выдаются контрольные накраски и рецептуры контрольных цветов. Когда производителю удастся добиться совпадения своих накрасок с контрольными, он сможет пользоваться исходной программой колеровки.

2. Несовпадение по интенсивности. Производитель делает 3 накраски по указанной рецептуре и отправляет их в компанию ***Tintaly***, либо считывает их на спектрофотометре. Компания ***Tintaly*** высылает скорректированные рецептуры цветов.

3. Несовпадение по интенсивности и оттенку. Проводится экспресс-характеризация, клиент делает 144 накраски и отправляет в компанию ***Tintaly***.

4. Серьезное несовпадение цвета. Требуется полная характеризация. Базовые краски отправляются в компанию ***Tintaly***.

Заключение

Наличие в ассортименте нашей компании продукции **2-х производителей** колеровочных паст **для строительных ЛКМ** позволяет не только предоставить нашим партнерам **более широкий выбор самих пигментных паст, но и серьезно расширить возможности по технической поддержке** покупателей.

АФАЯ

Палитра Вашего успеха

Свяжитесь с нами

Tel./Fax: +7 (812) 600-70-39

E-mail: info@afaya.ru

www.afaya.ru

Facebook, Instagram: @afayaspb